

Dalles de sol



Fortelock

Simplement
et rapidement

Table des matières

Société Fortemix	3
Revêtement de sol Fortelock	5
Production et entrepôts	7
Locaux commerciaux	9
Sport et fitness	11
Services automobiles et pneus	13
Garages et ateliers	15
Installations électrostatiques	17
Industry	19
Industry Ultra	20
XL	21
Invisible	22
Business	23
ESD	25
XL ESD	26
Accessoires	27
Collage et fixation, produits de nettoyage	28
Impression Granit, Impression Custom	29
Pose, nettoyage, vernissage	30
Services, contact	31

La philosophie de la société **Fortemix** est de protéger notre environnement pour les générations présentes et futures. C'est pourquoi nous fabriquons des produits brevetés, techniquement évolués, qui permettent de rénover les sols sans démolition. En outre, en utilisant des déchets, nous prévenons chaque année **l'incinération plus de 3 000 000 kg de plastique** ou la mise en décharge de celui-ci.



Non seulement nous prévenons la mise en décharge des plastiques, mais nous économisons également 5 496 000 kg de CO₂, soit l'équivalent des émissions de près de 1 000 voitures*, sans parler de l'économie de quelques 725 000 000 litres d'eau.**

Par ailleurs, la rénovation d'un sol avec des dalles en PVC permet d'économiser 80 % des émissions par rapport à un nouveau sol en béton. Toutes nos dalles sont recyclables, réduisant au minimum les déchets et les émissions, et nous rachetons les anciens produits. Les déchets de production sont broyés par nos soins sur nos propres concasseurs. Par conséquent, même les pièces défectueuses ne quittent pas l'usine et sont rapidement réutilisées pour la production. En outre, nous sommes en mesure de recycler nos produits même à la fin de leur vie utile, qui est très longue. Nous usine elle-même est principalement construite à partir de matériaux usagés. La plupart de nos salles, mais aussi de nos bureaux, sont réalisés à partir d'anciennes constructions, d'isolations usées, de panneaux usagés.

Le portefeuille de la société Fortemix comprend un ensemble de matériaux de construction et de produits chimiques (Fortedur, Fornivel et autres) ainsi que les marques Fortelock et Ekoternit.

* Calculé à partir des émissions de 2,1 kg de CO₂ éq. /kg de plastique primaire économisé moins les émissions liées au recyclage et au traitement de 0,268 kg CO₂ éq. / kg.


** Calculé à partir de la consommation d'eau dans la production de plastique primaire de 242 l/kg moins les émissions liées au recyclage et au traitement de 0,268 kg CO₂ éq. / kg.

Une entreprise familiale qui n'est pas motivée uniquement par le profit. Déjà 30 ans

Toute entreprise doit être rentable pour survivre. Mais nous croyons aussi que les entreprises et leurs employés ont plus de potentiel et de capacités que la simple génération de bénéfices. Les entreprises devraient sortir de leur ombre et assumer davantage de responsabilités à l'égard de leurs travailleurs, des personnes dans le besoin et de la planète.


Fabrication d'abrasifs et de mélanges

- Ligne automatique de mélange à sec
- Capacité > 130 000 tonnes



Un service de développement propre

- Locktest développé par nos soins
- Test de presse à injecter
- Chambre climatique propre
- Mesure des grandeurs avec une précision de 0,001 mm en 6 points




Fabrication de produits en plastique Fortelock et Ekoternit

- Presses ultramodernes pour la production de dalles et de toitures
- Capacité annuelle supérieure à 250 000 m²
- Traitement et préparation de nos propres granulés et regranolés
- Ligne d'impression et de vernissage propre



Ventes et service à la clientèle

Nos clients nous font confiance dans plus de 49 pays à travers le monde.



Pour nous, cela signifie que...

... nous nous orientons vers une production zéro déchet et rachetons des vieux produits.

Les déchets de production sont broyés par nos soins sur nos propres concasseurs. Par conséquent, même les pièces défectueuses ne quittent pas l'usine et sont rapidement réutilisées pour la production. En outre, nous sommes en mesure de recycler nos produits même à la fin de leur vie utile, qui est très longue.

... du vieux, nous faisons du neuf.

Chaque année, nous prévenons l'incinération plus de 3 000 000 kg de plastique ou la mise en décharge de celui-ci.

... nous donnons plus de 1,5 % de nos ventes annuelles aux personnes dans le besoin (plus de 10 millions de CZK au total).

Tout le monde n'a pas sa chance. Comme nous sommes plutôt bien lotis, nous estimons qu'il est de notre devoir de partager, du moins financièrement, avec ceux qui sont en difficulté. C'est pourquoi nous soutenons, par exemple, l'hospice Ondrášek, l'éducation inclusive de Člověka v tísni et de Charita, Celé Česko čte dětem, l'œuvre sociale Centrum pant, Paměť národa, le serveur pour l'enseignement de l'Histoire Moderní dějiny et d'autres encore. Notre personnel participe aux décisions de soutien.

... nous construisons principalement à partir de matériaux usagés.

La plupart de nos salles, mais aussi de nos bureaux, sont construits à partir d'anciennes constructions, d'isolations usées, de panneaux usagés.

... non seulement nous économisons du plastique, mais nous économisons également 5 496 000 kg de CO₂ chaque année, ce qui équivaut aux émissions de près de 1 000 voitures, préservant ainsi 725 000 000 l d'eau.

Dalles en PVC Fortelock

... simplement et rapidement

Le système Fortelock est constitué de dalles en PVC à emboîtement qui peuvent être posées sur des supports neufs ou anciens de qualités variées.



Recyclage :
100% recyclable, plus les variantes ECO fabriquées à partir de matériaux recyclés.



Entretien et durabilité :
Facile à entretenir et résistant aux produits chimiques.



Caractère antidérapant et sécurité :
La plupart des dalles ont une résistance au dérapage de R10 afin de protéger les travailleurs contre les blessures.



Rapidité :
4 fois plus rapide que les réparations de sol conventionnelles sans devoir interrompre la circulation.



Design unique :
Nous avons mis au point un design unique en peau de serpent qui est plus facile à nettoyer.



Silence et chaleur :
Réduit les bruits, les vibrations et le froid pour que vous puissiez mieux travailler.



Raccord solide :
Notre queue d'aronde solide résiste à une traction jusqu'à 463 kg.



Surface support :
Une pose possible sur presque toute surface qui permet de gagner jusqu'à 80 % du temps de rénovation du sol.



Facilement réparable :
Remplacez simplement une seule dalle.



Plinthes, rampes et angles :
Tous fabriqués sur mesure dans les mêmes teintes que le sol.



Vernissage et impression :
Possibilité de vernissage et d'impression personnalisée.



Jusqu'à 12 ans de garantie
Durée de vie jusqu'à 25 ans



Charge élevée :
Jusqu'à 520 kg/cm²

Production et entrepôts

- Résistance mécanique et chimique élevée pour les charges industrielles
- Les revêtements de sol Fortelock Industry peuvent supporter une charge ponctuelle allant jusqu'à 520 kg par cm².
- Possibilité d'assemblage en pièces détachées en dehors des heures de fonctionnement
- Entretien et nettoyage de surface faciles
- La surface antidérapante augmente la sécurité.
- Le sol est adapté aux chariots élévateurs à fourche.
- Mise en évidence possible des zones de travail avec des dalles colorées
- Exigences réduites en matière de préparation du support – un gain de temps pouvant atteindre 80 %

“ La réparation du sol est un jeu d'enfant et permet une mise en service immédiate. Pas besoin d'interrompre la circulation, ce qui serait pour nous une chose impensable. On ne peut pas arrêter les opérations, même pour 3 ou 4 jours.

”

Floordesign,
République tchèque

Pour la manutention lourde > **Industry Ultra** (page 20)

Pour les surfaces irrégulières et endommagées > **Industry** (page 19)

Pour un look sans queues d'aronde apparentes > **Invisible** (page 22)

Dalles: **Industry Ultra**

Design: **Peau**

Couleur: **Grey, Yellow**

Locaux commerciaux

- L'installation est facile, vous pouvez la faire même la nuit sans avoir à interrompre la circulation.
- Les dalles peuvent être posées sur pratiquement n'importe quelle surface antérieure sans ajustement complexe.
- Le matériau PVC est facile et rapide à entretenir et supporte l'utilisation de désinfectant.
- Le logo de votre entreprise peut être imprimé sur certains modèles de dalles.
- En cas de déménagement, les dalles peuvent être démontées, transportées et réutilisées.
- La surface peut être nettoyée manuellement ou à la machine.

Le temps d'exploitation de 13 heures par jour dans notre magasin mettait le revêtement d'origine à rude épreuve. De nombreuses dalles de céramique étaient déjà fissurées, ce qui posait un problème de manutention des marchandises et n'était pas sûr pour les clients. Nous ne pouvions pas nous permettre de fermer le magasin pendant plusieurs semaines et c'est pourquoi nous avons opté pour les dalles Business. Notre magasin est maintenant comme neuf. Je les recommande vivement.

Centre commercial, Allemagne

Pour les commerces à utilisation légère > **XL** (page 21)

Pour les commerces impliquant des charges et une utilisation plus élevées > **Industry** (page 19)

Pour un look sans queues d'aronde apparentes > **Invisible** (page 22)

Pour les espaces à l'aspect décoratif > **Business** (page 23)

Pour les surfaces irrégulières et endommagées > **Industry** (page 19)

Dalles: **Business**

Couleur: **Sauda hidden treasure G002**

Joint de dilatation: **Graphite**

Sport et fitness

- Le sol peut résister sans dommage à la chute d'une haltère et à la charge à long terme des appareils d'exercice.
- L'installation est facile, vous pouvez la faire en une nuit sans avoir à interrompre la circulation.
- Le matériau PVC se désinfecte bien et maintient un environnement hygiénique.
- Le revêtement est agréable au toucher et ne refroidit pas lorsqu'on s'exerce au sol.
- Les dalles peuvent être démontées à tout moment et réutilisées dans un nouvel espace.
- Avec une large gamme de couleurs, vous pouvez facilement organiser votre espace d'exercice.
- Le logo de votre salle de fitness peut être imprimé sur certains modèles de dalles.

On a choisi des dalles pour charges élevées, parce que dans notre salle de muscu, on vise avant tout la musculation avec des charges élevées. Les dalles sont vraiment robustes, c'est la troisième année et elles sont toujours nickel – rien à signaler. On est totalement satisfaits. En plus, elles sont très faciles à entretenir. Ici, ça transpire beaucoup et la sueur sur les dalles peut être nettoyée vraiment vite et facilement. Et encore un avantage... On a comparé avec la concurrence et c'était clairement le moins cher. Puis, c'est tchèque.

Centre Fitness, République tchèque

Pour les machines d'exercice lourdes et les haltères > **Industry** (page 19)

Pour les outils légers et les salles de fitness > **XL** (page 21)

Pour un look sans queues d'aronde apparentes > **Invisible** (page 22)

Pour les espaces à l'aspect décoratif > **Business** (page 23)

Dalles: **Industry**

Design: **Peau**

Couleur: **Graphite**

Services automobiles et pneus

- Le revêtement peut résister à des charges mécaniques élevées et à des liquides techniques.
- Le sol s'installe facilement, en plusieurs fois et en dehors des heures de travail si désiré.
- Design antidérapant pour une meilleure adhérence lorsque les véhicules montent sur la rampe.
- Utilisez des dalles colorées pour mettre en évidence les zones dangereuses sous le pont élévateur.
- La fonction isolante des dalles rend le travail sous la voiture plus confortable et réduit le bruit.

C'est vraiment comme assembler un puzzle. On n'a pas eu besoin d'appeler la firme. On a pu le faire nous-mêmes. Aucune colle n'a été nécessaire. Il nous a suffit d'assembler le sol selon nos envies.

**Auto Kelly a.s.,
République tchèque**

Pour une charge de travail élevée dans l'atelier > **Industry** (page 19)

Pour un look sans queues d'aronde apparentes > **Invisible** (page 22)

Dalles: **Industry**

Design: **Peau**

Couleur: **Graphite**

Garages et ateliers

- Installation facile sans collage
- Résistance mécanique et chimique élevée
- Un look haut de gamme pour votre garage à un prix abordable
- Une combinaison unique de dalles colorées mettra votre voiture en valeur.
- Entretien facile et possibilité d'enlever et de remplacer les dalles
- La fonction isolante des dalles rend le travail au sol plus confortable.

“ Le nettoyage et le traitement sont plus faciles, les dalles réduisent également le bruit, n'absorbent pas l'huile qui se trouve parfois sur le sol, ne glissent pas et sont résistantes aux charges élevées. ”

Client final,
République tchèque

Pour la manutention technique lourde > **Industry** (page 19)

Pour un look sans queues d'aronde apparentes > **Invisible** (page 22)

Dalles: **Industry**

Design: **Diamant**

Couleur: **Black, Yellow**

Décharge électrostatique (ESD)

- Les dalles Fortelock ESD empêchent les décharges électrostatiques.
- L'installation est facile, vous pouvez la faire vous-même, y compris la nuit et sans avoir à interrompre la circulation.
- Les dalles peuvent être posées sur pratiquement n'importe quelle surface antérieure sans ajustement complexe.
- Particulièrement adaptées à la production de composants électriques et à l'industrie automobile, ainsi qu'aux espaces présentant des risques d'explosion, aux stations électriques, aux centres de données, aux laboratoires, aux centres pharmaceutiques et autres exploitations spéciales
- Excellente résistance chimique, entretien et désinfection faciles

Grâce aux dalles ESD, nous avons résolu un problème que nous avons depuis longtemps avec les décharges électriques. Celles-ci détruisaient nos appareils électroniques sensibles, dont la réparation était coûteuse et chronophage.

Fabrication de composants électriques, Pays-Bas

Pour les espaces sujets aux décharges électrostatiques > ESD (page 25)


Dalles: **XL ESD**


Design: **Peau de serpent**

Couleur: **Black, Grey**


Industry


Dimensions :	510,5 x 510,5 mm
Épaisseur :	7 mm
Poids :	2,3 kg
Queue d'aronde :	visible





- La gamme **Industry** est conçue pour les **charges industrielles** élevées, y compris les chariots élévateurs à fourche et les transpalettes.
- Convient aux espaces soumis à des charges ponctuelles ou dynamiques élevées, notamment les **entrepôts, les garages, les centres de fitness, les locaux de production, les postes de police et les casernes de pompiers**.
- Elle se caractérise par un montage rapide et facile.
- Assemblage possible par parties sans interrompre les opérations.
- Au besoin, il est aisé de remplacer des dalles individuelles par des neuves sans qu'il soit nécessaire de démonter tout le sol.
- Résistance chimique et à l'abrasion, isolation thermique et acoustique
- **Composition** : 100 % PVC homogène à grande durabilité (100 % recyclable)
- Entretien et nettoyage de surface faciles
- Également disponible dans la version ECO en matériau recyclé 
- **Système de verrouillage par queues d'aronde durable, garantie jusqu'à 12 ans, durée de vie de 25 ans**


Couleurs :

 ECO Classic Black

 ECO Classic Graphite

 ECO Classic Grey

 ECO Classic Blue

 ECO Classic Brown


 Black Graphite Grey Blue Green Yellow Rosso Red Diamant Argent Peau


Accessoires et services



Industry Ultra

Dimensions :	510,5 x 510,5 mm
Épaisseur :	10 mm
Poids :	3,1 kg
Queue d'aronde :	visible




- La gamme **Industry Ultra** est conçue pour les sols extrêmement sollicités et les **charges industrielles les plus élevées**.
- Les dalles peuvent supporter des chariots élévateurs jusqu'à un poids de 6600 kg sans avoir besoin de fixation (à une température de 20 °C).
- Parfait pour les espaces exposés à de fortes charges ponctuelles ou dynamiques, en particulier les **entrepôts, productions industrielles, centres logistiques**
- Assemblage possible par parties sans devoir interrompre les opérations.
- Résistance chimique et à l'abrasion, isolation thermique et acoustique
- **Composition** : 100 % PVC homogène à grande durabilité (100 % recyclable)
- Entretien et nettoyage de surface faciles
- Également disponible dans la version ECO en matériau recyclé 
- **Système à queues d'aronde durable, garantie jusqu'à 12 ans, durée de vie de 25 ans**


Couleurs :

 ECO Classic Black

 ECO Classic Graphite


 ECO Classic Grey

 ECO Classic Blue

 ECO Classic Brown


 Black Graphite Grey Blue Green Yellow Rosso Red Diamant Argent Peau

Accessoires



XL

Dimensions :	653 x 653 mm
Épaisseur :	4 mm
Poids :	2,3 kg
Queue d'aronde :	visible



- La série **XL** est conçue pour les espaces exposés à des **charges moyennes** avec une surface plane.
- Idéale pour les **sous-sols, les garages, les espaces publics et les commerces**.
- Design unique en peau de serpent avec reflets et nettoyage facilité
- Dalles de grand format (2,5 dalles couvrent 1 m²)
- Les dalles peuvent être imprimées avec des motifs prêts à l'emploi ou des graphiques personnalisés.
- **Composition** : 100% PVC homogène à grande durabilité (100% recyclable)
- Également disponible dans la version ECO en matériau recyclé ♻️
- Installation, entretien, nettoyage et désinfection des surfaces faciles
- **Système de verrouillage par queues d'aronde durable, garantie jusqu'à 12 ans, durée de vie de 25 ans**

Couleurs :

ECO Classic Black

ECO Classic Graphite

ECO Classic Grey

ECO Classic Blue

ECO Classic Brown

Black

Graphite

Grey

Blue

Green

Yellow

Rosso Red

Design :

Peau de serpent

Accessoires et services

Rampes et Angles XL

Plinthes

Bandes de marquage XL


Vernissage

Impression client

Produits de nettoyage

Invisible

Dimensions :	468 x 468 mm
Épaisseur :	6,7 mm
Poids :	1,8 kg
Queue d'aronde :	cachée



- La gamme **Invisible** est conçue pour les **environnements commerciaux, résidentiels, industriels et les entrepôts**.
- Queues d'aronde cachées (invisibles après la pose)
- Design unique en peau de serpent avec reflets et nettoyage facilité
- Il est aisé de combiner les couleurs et de créer des couloirs, des chemins et des voies de circulation.
- Assemblage possible par parties sans devoir interrompre les opérations.
- Résistance aux charges, aux produits chimiques et à l'abrasion, isolation thermique et acoustique
- **Composition** : 100 % PVC homogène à grande durabilité (100 % recyclable)
- Entretien et nettoyage de surface faciles
- Également disponible dans la version ECO en matériau recyclé ♻️
- **Système de verrouillage par queues d'aronde durable, garantie jusqu'à 12 ans, durée de vie de 25 ans**

Couleurs :

ECO Classic Black

ECO Classic Graphite

ECO Classic Grey

ECO Classic Blue

ECO Classic Brown

Black

Graphite

Grey

Blue

Green

Yellow

Rosso Red

Design :

Peau de serpent

Accessoires et services

Rampe Invisible

Angle Invisible

Plinthes

Vernissage

Impression client

Produits de nettoyage

Business

Dimensions :	668 x 668 mm
Épaisseur :	7 mm
Poids :	4,1 kg
Queue d'aronde :	cachée



- La gamme **Business** est conçue pour les **locaux commerciaux représentatifs, les établissements de restauration, les locaux commerciaux ou les bureaux.**
- Il s'agit d'une combinaison unique entre les dalles Fortelock et les meilleurs produits des grandes fabricants mondiaux de revêtements de sol en vinyle à charge élevée.
- Perméabilité à l'eau minimale grâce à la **queue d'aronde brevetée ZeroGap.**
- Installation rapide sans restrictions de circulation
- Les queues d'aronde cachées n'interfèrent pas avec le design.
- Résistance élevée à l'usure dans un espace commercial, y compris à l'impact d'une chaise à roulettes.
- Entretien, nettoyage et désinfection des surfaces aisés, environnement antiallergique
- **Système à queues d'aronde durable, garantie jusqu'à 12 ans**
- Vaste gamme de designs à consulter sur le site **www.fortelock.fr**

Couleur :



Joint de dilatation :



Accessoires



Torness full moon C012, graphite




Tyrolean oak W001, graphite



Sauda cold lava G003, graphite

ESD

Dimensions :	510,5 x 510,5 mm
Épaisseur :	7 mm
Poids :	2,4 kg
Queue d'aronde :	visible



- La gamme ESD est conçue pour les locaux nécessitant un **sol conducteur d'électricité statique**.
- Convient aux **locaux avec production de composants électriques, pour l'industrie automobile, les espaces comportant un risque d'explosion, postes de distribution électrique, centres de données, laboratoires, dans le secteur des soins de santé, etc.**
- Conforme aux exigences CEI 61340-4-1
- La résistance mécanique la plus élevée permet d'éviter que la surface ne soit endommagée par des engins de manutention ou par des charges ponctuelles massives.
- Assemblage possible par parties sans devoir interrompre les opérations
- Matériau homogène très résistant
- **Système de verrouillage par queues d'aronde durable, garantie jusqu'à 12 ans, durée de vie de 25 ans**
- Utilisez XL ESD si vous souhaitez une option plus économique pour les espaces exposés à des charges moyennes.

Couleur :

Black

Graphite

Grey

Blue

Green

Design :

Peau

Accessoires et services


Rampe ESD


Angle ESD



ESD kit et bande de mise à la terre


Plinthes


Produits de nettoyage

XL ESD

Dimensions :	653 x 653 mm
Épaisseur :	4 mm
Poids :	2,4 kg
Queue d'aronde :	visible



Couleur :

Black

Graphite

Grey

Blue

Green

Design :

Peau de serpent

Conseil :

Pour le nettoyage des dalles ESD, utilisez le nettoyant spécial Dr. Schutz ESD Floor Cleaner. Concentré de nettoyage pour le nettoyage quotidien et également pour le nettoyage après la pose des dalles ESD. Développé pour tous les sols à conduction électrostatique et antistatiques.



Accessoires et services


Rampe XL ESD



Angle XL ESD


ESD kit et bande de mise à la terre


Plinthes


Produits de nettoyage

Accessoires



Plinthe Industry, Industry Ultra, XL, Invisible

Plinthe pour une finition élégante du sol près des murs et d'autres parties rigides. Les plinthes sont fabriquées à partir des dalles Fortelock, ce qui permet d'obtenir une parfaite harmonie de couleurs et de décors.



Blanc



Gris



Noir

Conseil :

Pour une installation plus facile, nous vous recommandons d'installer sur un socle de base.

Plinthe de base

Plinthe en plastique conçue pour une finition élégante du revêtement de sol. Les plinthes universelles sont équipées d'un ruban adhésif double face destiné au collage d'une partie du dallage. La plinthe doit être collée au mur avec de la colle de montage sous la plinthe de base.

Dimensions : longueur 2500 mm, hauteur 58 mm, largeur 9,7 mm.



Profil de chanfrein et d'angle pour Business

Profil de chanfrein en aluminium percé pour une élévation de 8,5 à 15 mm. Conçu pour les lieux fréquentés avec un niveau de charge élevé. Montage simple et rapide. Facile à fixer avec des vis ou de la colle. Solution idéale pour chariots de courses, transpalettes, etc.

Dimensions : longueur 1350 mm, largeur 80 mm, hauteur de 8,5 à 15 mm.

Matière : aluminium.

Montage par perçage ou collage.
Vis incluses.

Profil de transition pour Business

Dimensions : longueur 1350 mm, largeur 32 mm.

Matière : aluminium.
Adhésif.



Ruban de délimitation

Destiné à délimiter des zones dangereuses, à marquer la direction pour les piétons, etc.

Dimensions : largeur 50 mm, longueur 33 m.

Couleur : jaune, jaune-noir.



Maillet en caoutchouc

Maillet en caoutchouc, manche en bois.

Latte de base Business

Plinthe pour Fortelock Business dans les couleurs et les décors selon l'offre actuelle de la collection Business. Y compris la plinthe de base.


Matière : plastique.
Longueur : 2000 mm.

Bandes de marquage Industry, Industry Ultra, XL

Les bandes de marquage représentent une solution pour toutes les personnes cherchant à démarquer un espace dédié, à délimiter des zones de sécurité et des couloirs ou à donner du caractère au design de leur espace.

Une bande de marquage peut être étroite ou large. En les juxtaposant, vous obtenez une dalle de base (Industry, Industry Ultra, XL) que vous pourrez ensuite combiner avec des dalles classiques à votre gré.

Dimensions :
Bande étroite : largeur 114,4 mm (surface nette de recouvrement),
Bande large : largeur 381,2 mm (dans le cas des dalles Industry, Industry Ultra), 525 mm (dans le cas des dalles XL) ; longueur de la bande équivalente à la longueur des dalles.



Bande de mise à la terre ESD

La largeur et l'écartement de la pose sont régis par les normes de performance. Dimensions : largeur 70 mm, longueur selon les besoins, épaisseur 0,1 mm.



Kit de mise à la terre ESD

Comprend une fiche avec un câble de connexion (2,4 m) et un rivet de connexion (10,3 mm) en une seule pièce, un élément de mise à la terre métallique en forme de L et une bande autocollante CU utilisée pour coller l'élément de mise à la terre à la bande de mise à la terre.

Collage et fixation



Dispersion de fixation sous PVC

Fixation amovible à l'eau destinée aux **raccords amovibles** des dalles avec le sol. Elle garantit la stabilité des dalles pour les déplacements avec une forte charge. Facilement démontable, permettant d'économiser les frais lors de la prochaine rénovation.

Emballage:
3 kg (20 m²)
12 kg (80 m²)

Ruban de fixation

Ruban adhésif spécial transparent et incolore pour la **fixation amovible** des dalles au sol. Support en polyester solide permettant une application sans problème et une adhésion sûre et immédiate.

Dimensions: largeur 240 mm, longueur 50 m.

Colle de fixation pour PVC

Adhésif PU à 2 composants pour une **fixation permanente** des dalles au sol. Adhésif dur, solide et à tenue rapide.

Emballage:
3 kg (5-12 m²)
8 kg (13-32 m²)
12 kg (20-48 m²)

Colle sous la plinthe de base

MAMUT GLUE Colle High Tack, blanche.

Emballage : 290 ml.

Produits de nettoyage



Forteclean Daily Cleaner

Nettoyant actif spécial pour le **nettoyage quotidien et le nettoyage après la pose de tous les sols élastiques** (PVC, linoléum, caoutchouc) sans traitement de surface ainsi que des sols avec tout traitement de surface PU/PUR. Pouvoir nettoyant élevé, même pour les dépôts graisseux. Pas de décoloration, pas de taches grises. Nettoyage sans formation d'un film de traitement résiduel et sans traces. Pour des surfaces antidérapantes sûres. Répond aux exigences de la norme DIN 18032 pour les sols sportifs.

Emballage:
1 l (1 000 m²)
5 l (5 000 m²)

Forteclean Intense Cleaner

Nettoyant actif neutre pour le **nettoyage en profondeur des sols souples** (PVC, linoléum, caoutchouc) et l'élimination en douceur des salissures et des graisses. Idéal pour le nettoyage après installation dans les bâtiments domestiques et industriels. N'interfère pas avec les revêtements et films de protection. Convient à toutes les surfaces lavables.

Emballage:
1 l (50 m²)
5 l (250 m²)



Dr. Schutz Détacheur universel Elatex

Préparation universelle pour **éliminer les taches solubles et insolubles** dans l'eau telles que les taches de coca-cola, jus de fruits, ketchup, stylos à bille, marmelade, vin rouge, café, chocolat, chewing-gum, crème pour chaussures, vernis à ongles, asphalte, feutres, etc. Il est particulièrement adapté pour éliminer les traces de caoutchouc, des talons, ainsi que les graffitis et les peintures résistantes à l'eau.

Emballage: 200 ml

Dr. Schutz ESD floor cleaner

Concentré de nettoyage pour le nettoyage quotidien et également pour le nettoyage après la pose des **dalles ESD**. Développé pour tous les sols à conduction électrostatique et antistatiques.

Emballage:
10 l (10 000 m²)

Dr. Schutz Couche de protection dure Secura

Dispersion polymère (cire) avec des éléments en treillis métallique pour le traitement des sols nouvellement posés ou nettoyés dans les bâtiments. Le sol sera protégé, l'adhérence des salissures sera limitée et le nettoyage quotidien sera grandement simplifié.

Emballage:
5 l (100 m²)
10 l (200 m²)

Dr. Schutz PU Anticolor mat

Revêtement polyuréthane à 2 composants à base d'eau. Densité de réticulation extrêmement élevée et donc résistance accrue aux substances de couleur, produits adoucissants et produits chimiques.

Emballage:
1,08 l (11 m²)
6 l (60 m²)




Impression GRANIT

L'impression GRANIT offre 3 motifs standards d'impression granulaire, qui diffèrent par la taille du grain et la combinaison de couleurs. Grâce à une impression d'apparence hétérogène, vous pouvez visuellement casser l'aspect uniforme du sol qui peut apparaître en cas d'utilisation d'une couleur de dallage unique.


Nous imprimons sur une imprimante UV moderne et vernissons 2 fois avec un vernis UV. Le vernis améliore la résistance à l'abrasion et facilite le nettoyage des dalles. De plus, grâce à un recouvrement partiel de la couleur d'origine de la dalle support, les éventuelles rayures sont pratiquement invisibles.

Nous recommandons cette impression pour les dalles Industry (design cuir), Invisible et XL (design peau de serpent).


Quartz



Grey



Black



Impression CUSTOM

Si vous choisissez l'impression PERSONNALISÉE, nous imprimerons les dalles selon vos souhaits et vos idées. Il suffit de nous envoyer une image vectorielle de vos graphiques et nous nous occupons du reste. Nous imprimons couramment sur les dalles des symboles d'avertissement, des logos d'entreprise, des panneaux de direction et même des photos de famille.

Nous imprimons sur une imprimante UV moderne et vernissons 2 fois avec un vernis UV. Le vernis améliore la résistance à l'abrasion et facilite le nettoyage des dalles.

Nous recommandons cette impression pour les dalles Industry (design cuir), Invisible et XL (design peau de serpent).



Nettoyage en profondeur, vernissage

Vous voulez que vos dalles Fortelock soient à nouveau comme neuves ? Vous souhaitez les rendre plus faciles et plus rapides à nettoyer et encore plus durables ? Dans le cadre du service de nettoyage et de vernissage, vous obtiendrez :



- 1. UN NETTOYAGE GÉNÉRAL RÉGULIER DU PVC**
avec des nettoyeurs spéciaux mis au point en Allemagne.
- 2. L'ÉLIMINATION DES ANCIENS DÉPÔTS**
et salissures et des taches résistantes.
- 3. LE NETTOYAGE DES SOLS ESD**
et des sols vernis.
- 4. L'APPLICATION D'UNE COUCHE DE PROTECTION EN PU**
qui assure aux dalles une résistance accrue contre les salissures excessives, facilite leur nettoyage et améliore leur résistance mécanique et aux produits chimiques.
- 5. CHANGEMENT DE LA COULEUR DES DALLES**
si nécessaire.
- 6. UNE AUGMENTATION DE LA RÉSISTANCE AU**
de la surface jusqu'à R11.

Pose de sol professionnelle

Vous n'avez pas de capacité disponible pour la pose de sols ?

Vous manquez de collaborateurs expérimentés, constants et fiables, capables de poser des revêtements conformément aux exigences techniques ?

Nous vous proposons un service de pose de sol comprenant la découpe, la pose de plinthes, de bandes de transition, ou encore le collage et la fixation.





Visualisation

Profitez du visualiseur ultramoderne et modifiez les couleurs du sol selon vos attentes.



Configurateur

Saisissez les dimensions de votre pièce, cliquez sur la sélection de paramètres souhaitée et laissez-nous calculer la quantité minimale de dalles dont vous aurez besoin pour la pose. Il n'y a pas plus simple.

Visite sur site



Nous vous proposons une expertise et une proposition de solutions possibles pour votre sol, directement chez vous.



Empruntez jusqu'à 5 m² de dalles pour un essai.

Saisissez l'occasion d'essayer les dalles par vous-même. Nous vous prêtons GRATUITEMENT jusqu'à 5 m² de dalles pendant un mois entier. Contactez notre service clientèle pour plus d'informations.



Vernissage

Le vernissage donnera au sol un aspect représentatif, une durabilité accrue et facilitera l'entretien. Le résultat est un sol fonctionnel, beau à regarder et agréable au toucher.



Reprise des dalles

Retournez-nous les dalles et nous nous chargerons du recyclage des matières jetées et de leur réutilisation.

Nous vous proposons la reprise des dalles en PVC Fortelock non utilisées dans le cadre de notre programme environnemental. Grâce à ce service, vous économiserez du temps, des soucis et de l'argent pour la décharge, tout en contribuant à la protection de l'environnement.

 **Fortemix**

ReCreating Building Materials

Fortemix, s.r.o.
Kirilovova 812
739 21 Paskov, CZ

Tél. : +49 152 0267 6255
E-mail : info@fortelock.fr
Web : www.fortelock.fr

