



Fortemix

Tereco

Niezwykłe wytrzymałe
płytki tarasowe



7Locks
System



AirFlow
System



10 lat
gwarancji



W 100%
z recyklingu




certyfikowana
firma

Ekologiczne płytki tarasowe Fortemix Tereco są przeznaczone przede wszystkim do użytku na zewnątrz lub w wilgotnym środowisku, ale mogą być również stosowane w pomieszczeniach.

Są one szczególnie odpowiednie do:

- na tarasy,
- balkonów,
- na loggiach,
- do ogrodów zimowych,
- pod lub wokół basenów,
- na zielonych dachach,
- w prysznicach i szatniach,
- altanach,
- szklarniach,
- piwnicach,
- i wszędzie tam, gdzie potrzebna jest trwała i solidna podłoga.




Dostępne w kolorze **brown** i **graphite**.

Płytki są **niezwykle odporne na uszkodzenia mechaniczne**. Mogą skutecznie amortyzować upadek przedmiotów nawet z większych wysokości. Nie musisz się więc martwić, że np. metalowy młotek spadnie z wysokości 1,5 metra lub spadnie 1-kilogramowa puszka z farbą. Jeśli płytka ulegnie uszkodzeniu, można ją łatwo i szybko wymienić, a podłoga znów będzie jak nowa.

Płytki są **odporne na działanie substancji chemicznych stosowanych w gospodarstwie domowym**. Rozlany ketchup, musztarda, krem do opalania, olej lub rozcieńczalnik, benzyna lub tabletki z chlorem używane w basenach nie pozostawiają żadnych śladów na podłodze.

Każdy może samodzielnie zamontować podłogę - wystarczy taśma miernicza, gumowy młotek i piła. Nie są potrzebne żadne dodatkowe narzędzia ani materiały. Podłogi nie trzeba kleić, wystarczy położyć ją na stabilnym i równym podłożu.



Płytki można układać **równolegle** lub w **szachownicę**.

Dzięki 7Locks System płytki po prostu za-trzaskują się jedna w drugiej i są mocno połączone w tym samym czasie.



Płytki są produkowane w 100% z plastiku pochodzącego z recyklingu. Dzięki temu tworzywa sztuczne nie trafiają na wysypiska i **pozwalają zaoszczędzić do 5 496 000 kg CO₂**, co odpowiada emisji prawie 1 000 samochodów, a także **zaoszczędzić do 725 milionów litrów wody**.



Dzięki unikalnej konstrukcji i grubości ścianek do 2 mm, może wytrzymać ekstremalnie wysokie obciążenia do **500 t/m²**.



Łatwy i szybki montaż bez konieczności stosowania klejów lub śrub.



Antypoślizgowe wykończenie zapewnia stabilność i bezpieczeństwo nawet w deszczu lub zimnie.



**Tereco Wood,
graphite**



Płytki nadają się do stosowania na zewnątrz i **mogą wytrzymać temperatury od -20 do +70°C**, ale mogą być również stosowane w pomieszczeniach i wilgotnym środowisku.



AirFlow System

Specjalnie zaprojektowane kanały na spodniej stronie płytek umożliwiają przepływ powietrza pod płytkami, pozwalając na skuteczniejsze odprowadzanie nadmiaru wilgoci. Zapobiega to nadmiernemu zawilgoceniu podłogi i powstawaniu pleśni.



Płytki są wykonane w 100% z materiałów pochodzących z recyklingu, co przyczynia się do ochrony przyrody.



7Locks System

System siedmiu zamków po każdej stronie płytki zapewnia wyjątkową wytrzymałość połączeń płytek.



Tereco Wood, brown



Tereco Wood,
graphite



Tereco Wood,
brown



Tereco Slate,
graphite



Tereco Slate,
natural



Płytki są wyjątkowo odporne na obciążenia i z łatwością wytrzymują ciężar samochodu osobowego lub dostawczego.



7Locks
System



AirFlow
System



Przy normalnym
użytkowaniu i
czyszczeniu materiału
okres gwarancji wynosi
10 lat*.



Płytki Tereco w 100%
nadają się do recyklingu



Fortemix, Ltd. spełnia
wymagania ISO 9001



Wykonane w 100%
z przetworzonego PE

* Fortemix, s.r.o. gwarantuje, że przez okres 10 lat od daty dostawy płyty Tereco będą wolne od przebieć lub rozdarć podczas normalnego użytkowania i będą wolne od wad produkcyjnych.